



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi




Nodulyar dermatit xəstəliyi

Xüsusiyyətlər

- Qaramalda, zebularda həmçinin Asiya camışlarında baş verən virus mənşəli xəstəlikdir
- Qısa müddətli isitmə, dəri örtüyünün, limfa sisteminin, selikli qişanın zədələnməsi, dərialtı toxumalarda düyünlərin və nekrozların əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir.
- inkubasiya dövrü 2-4 həftə arasında olur
- Qansoran həşəratlarla yayılır
- Yoluxduqdan 3-4 gün sonra hərarətin qalxması və dərialtı şişlərin əmələ gəlməsi nəticəsində özünü biruzə verir
- Şişkinliklərin əmələ gəlməsi, dərinin epitel hüceyrələrinin hiperplaziyası ilə müşayiət olunur

- Dərinin derma hissəsinin şişkinliyi damarların trombozu nəticəsində ətraf toxumalar nekrozlaşır
- İltihab prosesi limfa vəzilərini əhatə edir
- Limfa vəzilərinin, damarların iltihabı, xoralı yaraların əmələ gəlməsi, septik mürəkkəbləşmələr ikincili infeksiyanın yaranmasına səbəb olur



Yoluxucu Nodulyar Dermatit xəstəliyinin əlamətləri

Xəstəliyin iti formasında

- Hərərətinin 40 °C-yə qədər artması
- İştahanın zəifləməsi
- Gözdən yaş axması
- Burunun selikli qişasında axıntıların olması
- Xəstəliyin 48 saatından sonra dəri üzərində 0,5-7 sm ölçüdə hündürlüyü 0,5 sm olan girdə formalı düyünlərin əmələ gəlməsi
- Dərialtı limfa vəzilərinin həcmcə böyüməsi
- Xəstə heyvanların sürətlə çəki itirməsi (arıqlaması)
- Məhsuldarlığın azalması
- Nadir hallarda sinir pozğunluğu və aqresivliyin baş verməsi
- Heyvanlarda balasalmanın qeydə alınması müşaiət olunur



Xəstəliyinin ağır formasında baş verən hallar

- Uzun müddətli isitmə
- İştahanın **kəsilməsi**
- Arıqlamanın baş verməsi
- Bədən nahiyəsinin hər yerində və görünən selikli qişalarında **şişkinliklərin** əmələ gəlməsi
- Xəstəliyin ağırlaşma dövründə **traxeyanın və udlağın zədələnməsi**
- Bronxopnevmoniya nəticəsində heyvanlarda **asfiksiya** müşahidə olunaraq **ölümün baş verməsi**



Profilaktika tədbirləri

- Xəstələnmiş heyvanların 90%-i sağalır
- Heyvanlar üçün xüsusi saxlama və yemləmə şəraiti yaradılmalıdır
- Xəstə heyvanlar təcrid olunmalıdır
- Baytar həkiminin nəzarəti və iştirakı ilə ərazi dezinfeksiya edilərək heyvanlar çimizdirilməlidir
- Həmçinin xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaqdan üçün qansoran həşəratlara qarşı tədbirlər görülməlidir

QEYD



Aqrar Xidmətlər Agentliyi (AXA) fermerlər və təsərrüfat sahiblərinin nəzərinə çatdırır ki, heyvanları dövlət vəsaiti hesabına aparılan vaksinasiyadan yayındırmasınlar, eləcə də yuxarıda qeyd edilən əlamətlər müşahidə edildikdə sahə baytarlıq məntəqəsinə və ya rayon (şəhər) baytarlıq idarəsinə təcili olaraq müraciət etsinlər





Bakı şəhəri, Nəcəf Nərimanov küçəsi, 7 A



Çağrı Mərkəzi 1652



info@axa.gov.az



www.axa.gov.az



Aqrar Xidmətlər
Agentliyi